

**CARMODULE.DE**

The new dimension of cartuning



# Einbauanleitung

## OBD-Saver Mercedes Benz

## **OBD SAVER**

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperre). Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD- Interface anzuschließen.


Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.

## **Lieferumfang**

- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5
- 3x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber


## Montage - Schritt 1

Die beiden Schrauben entfernen und das Gehäuse aus der Armatur herausziehen.  
(Originalgehäuse löst sich eventuell etwas schwergängig).




## Montage - Schritt 2

Die auf der Rückseite befindliche Klammer zur Seite schieben und die OBD-Buchse nach unten heraus ziehen (das alte Gehäuse wird entfernt).




## Montage - Schritt 3

Das OBD-Saver Gehäuse, anstelle des alten Gehäuses, seitlich auf die OBD-Buchse schieben und mit den gerade entfernten Original Schrauben an der Armatur fest schrauben.




## Montage - Schritt 4

Das Schlosssystem auf das OBD-Saver Gehäuse setzen und mit den beiliegenden drei M3 Schrauben handfest anschrauben.



## Montage - Schritt 5

OBD-Schloss zuschieben und den Schlüssel entfernen.



**Your car is OBD secured**

### **Demontage:**

In umgekehrter Reihenfolge.

Es ist darauf zu achten das beim zurückdrehen die Haken in Richtung Senkung/Kerbe zeigen.

# 10. Rechtliches

## **Rückgaberecht**

Bei Produkten, die ab Werk verpackt sind, kann nach Öffnen dieser Verpackungen keine Rücknahme im Rahmen des 14tägigen Rückgaberechts erfolgen, da diese nicht mehr als neu und originalverpackt veräußert werden können. Sollte dennoch auf eine Rücknahme bestanden werden, so haben Sie als Käufer die vollen Kosten der Neuverpackung bzw. der Wertminderung zu tragen. Bitte übersenden Sie Ihre Ware nur frei gemacht!

## **Garantie**

Bei Fehlfunktionen oder Beschädigung, die auf nicht fachgerechte Montage zurückzuführen sind, erlöschen jegliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Reklamierte Ware muss zur Prüfung vollzählig mit allen Komponenten und einer genauen Fehlerbeschreibung freigemacht an die Fa. Carmodule gesendet werden. Achten Sie bitte auf eine ausreichende Verpackung. Unfreie Sendungen werden generell nicht angenommen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Modul niemals selbst öffnen dürfen!

Bitte denken Sie daran, dass jede Fahrzeugelektronik verschieden sein kann. Bitte überprüfen Sie daher vor jedem Anschluss ob das Modul so problemlos angeschlossen werden kann und es zu keinen Schäden oder Fehlfunktionen kommen kann! Bei direkten oder indirekten Schäden, die durch die Nutzung des KFZ-Zubehörteils entstehen, können keinerlei Ansprüche gegenüber den Verkäufer oder die Fa. Carmodule geltend gemacht werden.